

SPEC—TRUM



SPECIFICATIONS

PRODUCT DESCRIPTION	SERIES	SUWIDE - INFINITY	
	MEASUREMENTS	VINYL FINISHING COAT ON A WOVEN COTTON BACKING	
	WIDTH		
	ROLL LENGHT		
	WEIGHT	134 cm+/- 1% 27,4 mtr 340 grams/m2	53 inch +/- 1% 30 yard 15 oz/ly

APPLICATION INSTRUCTION

HANGING INSTRUCTION	STRAIGHT HANG/RANDOM MATCH OVERLAP AND DOUBLE CUT 0 cm	
PATTERN REPEAT	0 inch	

FIRE SAFETY

EUROCLASS	B-s1, d0 class A	EN 13501 ASTM E:84(GRC)
US CLASS		
IMO	AVAILABLE ON REQUEST, SUBJECT TO MINIMUM ORDER QUANTITY	

PRODUCT FEATURES

LIGHT FASTNESS ≥ 7 INTERNATIONAL BLUE WOOL SCALE
HIGH TEAR & TENSILE STRENGHT
HIGHLY CLEANABLE & STAIN RESISTANT
ORTHO - PHTHALATE FREE
NO FORMALDEHYDE OR HEAVY METALS

MOISTURE, MOLD AND MILDEW

A MILDEW INHIBITING AGENT HAS BEEN ADDED TO HELP PROTECT AGAINST FUNGAL AND OTHER MICROBIOLOGICAL GROWTH. NO ADDITIVES HOWEVER, WILL PREVENT MOLD GROWING IF MOISTURE IS ALLOWED TO ACCUMULATE AND ITS SOURCES ARE NOT ELIMINATED.

SERVICES

WARRANTY	ERISMANN & CIE, GMBH IS GARANTEED TO BE FREE OF DEFECTS IN WORKSHIPMAN AND MATERIAL FOR FIVE YEARS QUANTITY > 300 L/Y	
CUSTOMIZED	A4 AVAILABLE	
SAMPLES		

ESPECIFICACIONES

SERIE SUWIDE - INFINITY

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO ACABADO VINÍLICO SOBRE RESPALDO DE ALGODÓN

MEDIDAS	TEJIDO
ANCHO	134 cm +/- 1%
LARGO DEL ROLLO	27,4 mtr
PESO	340 grams/m2
	53 inch +/- 1%
	30 yard
	15 oz/ly

TAPIZ TÉCNICO DE ALTO RENDIMIENTO, DISEÑADO PARA APLICACIONES CONTRACT: HOTELES, HOSPITALES, INDUSTRIAS, RESTAURANTES, OFICINAS, AEROPUERTOS, ETC. COMBINA RESISTENCIA MECÁNICA, FACILIDAD DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD CONTRA FUEGO Y MICROORGANISMOS.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

COLOCACIÓN RECTA / EMPALME ALEATORIO.
SUPERPOSICIÓN Y CORTE DOBLE.
REPETICIÓN DE PATRÓN: 0 CM / 0 PULGADAS.

SEGURIDAD CONTRA FUEGO

EUROCLASS	B-s1, d0	EN 13501
US CLASS	class A	ASTM E:84(GRC)
IMO	DISPONIBLE BAJO PEDIDO	

RENDIMIENTO


RESISTENCIA A LA LUZ: >7 DE ACUERDO CON BLUE WOOL SCALE
ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE Y TRACCIÓN
ALTAMENTE LAVABLE Y RESISTENTE A MANCHAS
LIBRE DE ORTO-FTALATOS
SIN FORMALDEHÍDO NI METALES PESADOS

PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA

~~SE HA AÑADIDO UN AGENTE INHIBIDOR DE MOHO PARA AYUDAR A PROTEGER CONTRA EL CRECIMIENTO DE HONGOS Y OTROS MICROORGANISMOS.~~
NOTA: NINGÚN ADITIVO PUEDE EVITAR EL DESARROLLO DE MOHO SI SE PERMITE LA ACUMULACIÓN DE HUMEDAD Y NO SE ELIMINA LA FUENTE QUE LO ESTÁ OCASIONANDO.

GARANTÍA Y SERVICIOS

WARRANTY	ERISMANN & CIE, GMBH GARANTIZA EL PRODUCTO LIBRE DE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MATERIALES POR UN PERIODO DE 5 AÑOS. FORMATO A4 DISPONIBLE DIEZ ROLLOS
MUESTRAS PERSONALIZADAS CANT, MÍNIMA DE PEDIDO	





Los colores mostrados en pantalla pueden variar respecto a los colores reales del tapiz. Favor de consultar el muestrario físico para una referencia exacta.

SPEC—TRUM

50005-01





50005-01




50005-02



50005-02

50005-05





50005-05





50005-08



50005-08

50005-11






50005-11



50005-13



50005-13



50005-14





50005-14

50005-15







50005-15



50005-18





50005-18






50005-24





50005-24



50005-25







50005-25



50005-30



50005-30



50005-31





50005-31



50005-36

50005-39





50005-39



50005-44



50005-44



Erismann & Cie. GmbH
Hafenstraße 19
79206 Breisach
Germany
www.erismann.de